Prise en charge de la bronchite aiguë en Suisse avec un extrait standardisé de *Pelargonium sidoides* EPs®7630 versus traitements usuels – une étude pragmatique randomisée contrôlée

Ci-dessous un résumé des principaux points concernant la solution de Kaloba®:

Kaloba[®]

Partie utilisée :

La racine de Pelargonium sidoides

Indication:

Bronchite aiguë

Posologie:

30 gouttes 3 fois par jour avec un peu de liquide pendant 7 jours, et si la toux persiste continuer le traitement jusqu'à 21 jours.

Propriétés pharmacologiques :

activité antivirale, anti-inflammatoire et stimulante du système immunitaire.

Effets indésirables ayant une fréquence occasionnelle : douleurs de l'estomac ou des intestins

Effets indésirables ayant une fréquence

rare: saignement de la gencive ou du nez, réaction d'hypersensibilité (allergie) Interactions: augmente le risque et la sévérité de saignement avec les anticoagulants

Contre-indications : grossesse et allaitement, maladies hépatiques sévères, important risque d'hémorragie (thrombocytopénie sévère, prise d'anticoagulants)

Stockage

Les flacons doivent être conservés **en-dessous de 30°C** dans l'armoire où sont stockés les autres médicaments.

La solution peut devenir trouble au bout d'un certain temps : cela n'a aucune incidence sur l'efficacité du médicament.

En cas de question, n'hésitez pas à contacter cette adresse mail : **phytobronch@unifr.ch** ou ce numéro de téléphone : **026 300 94 43**.







